

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.nauka.nt-rt.ru || эл. почта: nka@nt-rt.ru

Технические характеристики

Одноконтурный блок управления АРТ

Одноконтурный блок управления АРТ - Предназначена для автоматического регулирования отпускатепловой энергии в системах отопления (вентиляции) и горячего водоснабжения жилых, общественных, производственных зданий, индивидуальных и центральных тепловых пунктов.

Блок управления позволяет:

- задавать температурный режим управления для каждого дня недели с учетом рабочего и нерабочего времени
- автоматически поддерживать заданный режим регулирования подачи теплоносителя
- корректировать температурный режим и календарь при переносе рабочих и выходных дней
- задавать программно конфигурацию системы регулирования из набора типовых схем.

Отличительные особенности и преимущества:

- улучшенная по сравнению с аналогами реализация закона ПИД-регулирования
- упрощенное программирование графика центрального отопления
- гибкость задания режима регулирования (два алгоритма управления отоплением и реализация почасового графика как для системы отопления, так и для ГВС)
- расширенный набор режимов управления насосами (ручной, по алгоритму, по времени, по температуре любого из четырех термодатчиков контура)
- независимое подключение интегральных термодатчиков: каждый термодатчик подключается к блоку управления по отдельной линии, благодаря чему система остается работоспособной при неисправности одного из них (информация от неисправного датчика не учитывается), что повышает надежность системы

Программируемые параметры:

- нормируемая температура помещения
- нормируемая температура на выходе бойлера
- графики подающей магистрали объекта
- графики обратной магистрали объекта
- часовые графики режима работы регулятора
- характеристики клапанов и гидравлики
- режимы работы насоса

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

сайт: www.nauka.nt-rt.ru || эл. почта: nka@nt-rt.ru