

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.nauka.nt-rt.ru || эл. почта: nka@nt-rt.ru

Технические характеристики

Дисковые затворы ЗД.001-ЗР

Преимущества дисковых поворотных затворов:

Поворотный дисковый затвор ЗД.001-ЗР имеет значительно меньшие габаритные параметры, чем у шаровых кранов в исполнении на те же Ду и давление. Строительная длина и масса затвора дискового в 2-5 раз меньше шарового крана.

Приобретая дисковый поворотный затвор ЗД.001-ЗР, вы получаете трубопроводную арматуру как для регулирования, так и для запираания рабочей среды, которая к тому же превосходит по своим эксплуатационным характеристикам отечественные аналоги шаровых кранов и затворов.

- Малый вес
- Малая строительная длина
- Герметичное перекрытие потока в обоих направлениях (класс А)
- С рабочей средой контактируют только две детали: седловое уплотнение и диск, что обеспечивает возможность удешевления стоимости изделия.
- Высокая пропускная способность
- Небольшое сопротивление, оказываемое поворотным затвором потоку рабочей среды
- Запорная и регулирующая функция

Рабочая среда:


вода, воздух, нефтепродукты, газ, химические вещества;

Основные технические характеристики дисковых затворов ЗД.001-ЗР:

Диаметр условного прохода	от 32 до 1400 мм.
Условное рабочее давление	от 6 до 16 кгс/см ²
Температура рабочей среды	-25°С до +150 °С.
Герметичность в положении «закрыто»	класс «А» ГОСТ 9544-2005
Управление	ручное - рукоятка, редуктор или под привод
Расходная характеристика	линейная
Материал корпуса	сталь / чугун
Материал манжета	EPDM / NBR / VITON
Материал диска	латунь / алюминиевая бронза / нерж. / чугун
Расположение в пространстве	любое
Гарантийный срок	12 мес

Габаритные размеры затвора ЗД.001-ЗР

Ду	мм	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Размеры затворов	A	136	120,5	128	135,5	150	164	176,5	234	270	310	300	345	375	425	495
	B	54	64	72	87	103	119	129	166	202	237	270	300	330	375	430
	C	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78	78	102	114	127	154
	D	78	96	113	128	150	184	212	268	320	378	418	167	521	571	670
	E	108	115	129	174	202	224	254	320	380	432	520	588	633	704	828
Окончание оси	F	25	25	25	25	25	25	25	25	29	29	36	43	49	80	80
	G	14	14	14	14	14	17	17	17	22	22	27	27	10	12	14
	H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	∅38	∅42	∅50
Фланец	I	50	50	50	50	50	70	70	70	102	102	125	140	140	140	165
	J	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	K	7	7	7	7	7	9	9	9	10,5	10,5	14	18	18	18	22
	L	90	90	90	90	90	90	90	90	125	125	-	-	-	210	210
	M	70	70	70	70	70	70	70	75	105	105	132	132	140	-	-
	N	8	8	8	8	8	12	12	14	17	17	17,5	21	22	25	25
Масса, кг		2,1	3,2	3,8	4,2	5	7,9	9,2	13,5	22,3	33	39	69	83	107	145



Номинальный крутящий момент затворов дисковых поворотных

Ду	32/40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
Р _у 0,6МПа	6	8	15	20	38	55	70	100	150	235	480	750	1180	1380	2050
Р _у 1.0МПа	8	10	17	25	46	70	80	125	220	290	530	1200	1550	2050	2700
Р _у 1.6МПа	10	12	20	30	55	85	100	150	290	380	580	1650	2100	2700	3750

ЗД.001-ЗР-А	32/40	50	65	80	100	125	150	200
1111	1813	1813	1873	2180	2645	-	-	-
1121	1912	1932	1942	2240	2715	3806	4926	9446
1131	1932	1832	1863	2181	2580	3310	4172	7037

Исполнение затворов:

1111 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - латунь, управление - рукоятка

1121 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - нержавеющая сталь, управление - рукоятка

1131 - материал - чугун, манжет - EPDM, диск - чугун с оксидным покрытием, управление - рукоятка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.nauka.nt-rt.ru || эл. почта: nka@nt-rt.ru